

# HOŘČÍK 140

## HNOJIVO ES



Dusičnan hořečnatý, roztok N (Mg), 7 (10)

7,0 % (v/v) N	vodorozpustný dusičnanový dusík	98 g/l
10,0 % (v/v) MgO	vodorozpustný oxid hořečnatý	140 g/l

**Výrobce:** AGRA GROUP a.s.,

Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

**Obsah balení:** 28 kg • 700 kg • 1400 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

**Podmínky skladování:** Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 dm<sup>3</sup> - 3 vrstvy • kontejner 1 m<sup>3</sup> - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **HOŘČÍK 140** je určeno do společných aplikací s listovými hnojivy ze sortimentu **CAMPOFORT®** pro případy hlubokého nedostatku hořčíku (mg) v rostlinách.

**Rozsah a způsob použití:** Hektarová dávka: **2,8-14 kg/ha** (2-10 lt./ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.

**Tabulka mísitelnosti listového hnojiva HOŘČÍK 140 s listovými hnojivy CAMPOFORT®**

Druh listového hnojiva CAMPOFORT®	Mísitelnost	Druh listového hnojiva CAMPOFORT®	Mísitelnost
CAMPOFORT® Retafos	ANO	CAMPOFORT® Garant K	ANO
CAMPOFORT® Fosfamid	ANO	CAMPOFORT® Garant Ca	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-alfa	ANO	CAMPOFORT® Special B	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-beta	ANO	CAMPOFORT® Special Mn	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-gama	ANO	CAMPOFORT® Special Zn	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-delta	ANO	CAMPOFORT® Special Fe	ANO
CAMPOFORT® Plus	ANO	CAMPOFORT® Ultra Ca	ANO
CAMPOFORT® Forte	ANO	CAMPOFORT® Ultra B	ANO
CAMPOFORT® Garant P	ANO	CAMPOFORT® Ultra Fe	ANO

Obsah rizikových prvků v hnojivu

nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

### **Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

**První pomoc: Při zasažení očí:** okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí:** vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.