

SCOLYCID® C

NERA
Agro, spol. s r.o. Neratovice

Barevná přísada do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch od neošetřených ploch neodkorněného dřeva. Pasivní pomocný prostředek Typ formulace: EC Druh a množství účinné složky: 2% barvivo Basic Violet 10 (20 g.l⁻¹)

NEBEZPEČÍ: (H225) Vysoce hořlavá kapalina a páry. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. (H315) Dráždí kůži. (H413) Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený. (P210) Chraňte před teplem/ jiskrami/ plamenem/ horkými povrchy. – Zákaz kouření. (P270) Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. (P262) Zamezte styku s očima, kůží, nebo oděvem. (P305+351+338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P302+352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. (P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli. (P280) Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle/obličejový štít. (P314) Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P301+330+331, P315) PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. (P391) Uniklý produkt seberte.

Před použitím přípravku si přečtěte příložený návod k použití! (v textu na obalu)

Sp1 Zabraňte kontaminaci vod přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod /zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Pomocný prostředek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci. Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany suchozemských obratlovců.

Údaje o použití

| Přípravek Oblast použití | Účel použití | Koncentrace % | Ochranné prostředky |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------|
| Scolycid C lesní hospodářství | úsporné postřiky, zlepšení smáčivosti postřik. kapalin, obarvení dřeva | 1 % | 1.2.1 |

Doba použití: při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech je doba použití přípravku **24 měsíců od data výroby**.

Číslo zápisu do úředního registru: 1466 - 2C

Datum výroby a číslo výrobní šarže:

Číslo PN: 66-010

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci:

NeraAgro, spol. s r.o.,
Ul. Práce 657
Neratovice 277 11 ČR,
IČ 261 33 733, Tel. 315 662 450
E-mail : milan.marsik@neraagro.cz
® ochranná známka NeraAgro, spol. s r.o.
Neratovice

Obsah: **5 litrů**



Příprava postřikové kapaliny: Ke zvýšení pŕlnavosti a zajištění dobrého rozlišení ošetřených ploch během aplikace se do 100 litrů postřikové kapaliny (t.j. příslušného insekticidního přípravku a vody) připravené podle návodu pro jednotlivé přípravky přidá 1 litr Scolycidu C a dokonale promíchá. Takto vzniklou barevnou kapalinou se provádí ošetření podle návodu pro příslušný insekticidní přípravek. Samostatný Scolycid C nemá insekticidní účinek. Přidáním většího množství Scolycidu C do postřikové kapaliny se nezvyšují účinek emulze. Výrobce neručí za účinek přípravku, pokud nebyl dodržen postup aplikace.

Bezpečnostní opatření

Scolycid C obsahuje asi 70% ethanolu a proto působí narkoticky, odmašťuje a dráždí pokožku. Při zasažení očí může způsobit jejich poškození.

Při práci se Scolycidem C je nutno zachovávat bezpečnostní opatření shodná s bezpečnostními opatřeními insekticidního přípravku, k němuž je Scolycid C přidán.

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv, z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo ČSN EN 13034+A1, popř. ČSN EN ISO 20347), čepice se štítkem nebo klobouk uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149) gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové boty (ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347). Při přípravě aplikační kapaliny navíc použijte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu.

Dále se ochranné prostředky při aplikaci postřiku řídí dle přípravku, ke kterému je Scolycid C přidán.

První pomoc

Projevují-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí, přetrvávají-li dýchací potíže nebo nevolnost apod.), nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku.

- při zasažení pokožky** - odložte potřísněný oděv
- omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo
- v případě alergické reakce zajistěte lékařské ošetření
- při zasažení očí** - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím)
- výplach provádějte nejméně 10 minut
- zajistěte lékařské ošetření
- při požití** - dejte vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicínálního uhlí, nevyvolávejte zvracení
- zajistěte lékařské ošetření
- při nadýchání** - okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
- zajistěte postiženého proti prochladnutí
- zajistěte lékařské ošetření

Ošetřující lékař může další léčbu konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze na adrese: Klinika nemocí z povolání, TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 a 224 915 402.

Podmínky správného skladování

Scolycid C se skladuje v čistých uzamykatelných skladištích oddělené od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotě od 0°C do +30°C. Chraňte před přímým slunečním svitem. Uchovávejte obal těsně uzavřený mimo dosah zdrojů zapálení. Stejně podmínky dodržujte při přepravě přípravku a použití.

Způsob likvidace obalu a neupotřebitelného zbytku

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se uloží na vyhrazené skládce. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se zředí 1:5 vodou a beze zbytku se vystříkají na ošetřenou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje povrchových ani podzemních vod.

Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni a s čistěním plyných zplodin.

Číslo zápisu do úředního registru: 1466 - 2C

Alp. 12037