

**Dávkování a podmínky používání:**

plodina	dávka	poznámka
OBILNINY - nedostatek síry	2 - 3 l/ha, maximální koncentrace 5%	1 až 2 aplikace od prvního stadia do metání.
- zlepšení kvality (bílkoviny)	2 - 3 l/ha, maximální koncentrace 5%	Od objevení se druhého kolíka až do začátku metání.
Polní plodiny (kukurkice, repka olejka a jiné)	2 - 3 l/ha maximální koncentrace 3%	1 až 3 aplikace v 10 až 15 denních intervalech na dobře zapojený porost.

**NÁVOD K POUŽITÍ** Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skápat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28 °C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávku a přiměřené zredukujte aplikací interval. Viz plodinnové doporučení aplikáční dávky a aplikací termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

**PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY**

1. Nádřz postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidávejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy až po práškových produktech. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

**LIKVIDACE** Nevylévajte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Vše speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner pro vyprázdnění tříkrát vypláchněte. Vypalchovou vodu použijte k přípravě aplikáční směsi. Prázdné obaly předpředejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

**ZREKNUŤ SI ZÁRUKY:** Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručuje obsah specifických účinných složek v akceptované toleranci při balení. Nepoužívajte se žádná záruka jakéhokoli druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

**Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:**

> Při používání nejzte, nepijte ani nekurte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte prásy/aerosoly do prachu/oblieč.

> První pomoc: Provej-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

> Při nadychnání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrávaj-li dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

> Při zasazení kůží: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mydlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

> Při zasazení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vypláchněte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytněte první pomoci při zasazení očí je pro normalizaci následky rozhodující.

> Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodu (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402

**NEBEZPEČÍ**
**Dráždí kůži.**
**Způsobuje vážné poškození očí.**
**Skodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si obstarajte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřelčíte všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Za mede vdechování prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

Po manipulaci důkladně omýjte ruce a obličej.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PO ZASAZENÍ S KŮŽÍ: Omýjte velkým množstvím vody...

PRI ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je ve výjmném snádu. Pokračujte ve vypláchnutí.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Při podráždění kůží: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

Kontaminovaný oděv: svlékněte.

Skládejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 číslo 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje síran manganatý [E5: 232-089-9]; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 číslo 220-239-6] (3:1).

**Dávkování a podmínky používání:**

plodina	dávka	poznámka
OBILNINY - nedostatek síry	2 - 3 l/ha, maximální koncentrace 5%	1 až 2 aplikace od začiatočných štádií do klasenia
- zlepšení kvality (bílkoviny)	2 - 3 l/ha, maximální koncentrace 5%	Od objavenia sa druhého kolíka až do začiatku metání.
Polné plodiny (kukurkica, repka olejná a iné)	2 - 3 l/ha, maximálna koncentrácia: 3%	1 až 3 aplikácie v 10 až 15 dňových intervaloch na dobre zapojený porast

**NÁVOD NA POUŽITIE** Prosuhnite najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnete sa postreku v prípade silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28 °C. Velmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukovať. Pozrite odporúčania pre aplikáčné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

**PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY**

1. Nádřz postřikovača naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míšacie zařízení. 2. Přidávejte potřebné množství tohoto produktu a potom přidejte zbytek vody. Míšacie zařízení ponechte zapnuté. Při míšání s dalšími složkami tank-mix směsi, tento produkt přidávejte vždy až po práškových produktech. Nenechte žmes stát bez zapnutého míšacího zařízení. 3. Po postreku důkladne vyčistěte a opláchněte postřikovač.

**LIIKVIDÁCIA** Nevylévajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabraňte uvolneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Vypalchovú vodu použite na prípravu aplikáçnej zmesi. Prázdné obaly po opláchnutí predpředejte do zberu na recykláciu. Kontejner nepoužíajte na žiadny iný účel.

**UPOZORNENIE:** Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručuje, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Značné záruky akéhokoli druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebude akceptované rovnako ak nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akéhokoli škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

**Bezpečnostní opatření na ochranu člověka a životního prostředí.**

> Při používání nejzte, nepijte ani nekurte. Noste vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Nevdechujte výpar/aerosol. Po skončení práce si umyte ruce a tvář.

> Prvá pomoc. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

> Při nadychnání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zabezpečte postihnutému tělesný i duševní klid. Přetrávajte-li dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření.

> Při zasazení kůží: Okamžitě vyčleďte kontaminovaný oděv. Častí tela, ktoré boli zasiahnuté hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Při zasazení očí: Okamžitě vyčleďte kontaminovaný oděv. Častí tela, ktoré boli zasiahnuté hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá křeče), nevyvolávejte zvracenie. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte štítek/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s náskou dale uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Linka pracovného lekárska a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

**NEBEZPEČNOSTVO**
**Dráždí kůžu.**
**Spôsobuje vážne poškodenie očí.**
**Skodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**

Uchovávať mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nepoužívať, kým si nepřelčíte a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

Zabraňte vdechovaniu prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

Po manipulácii starostlivo umyte ruce a tvár.

Zabraňte uvolneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/hraně okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umýte veľkým množstvom vody/...

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné čočky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vypláchnutí.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára/...

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kontaminovaný oděv: svléčte.

Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 číslo 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: síran manganatý [E5: 232-089-9]; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [E5 číslo 220-239-6] (3:1)

