

BLOK: VOLITELNÉ OZNAČENÍ**WUXAL Ascofol****BLOK: POVINNÉ OZNAČENÍ****HNOJIVO ES**

Kapalná směs stopových živin Bor (B), Mangan (Mn) a Zinek (Zn)

Obsah živin:

% hmotnostní	živina
3,0 %	vodorozpustný bor (B)
0,8 %	vodorozpustný mangan (Mn)
0,5 %	vodorozpustný zinek (Zn)

Množství: čistá hmotnost 127 kg (100 L)**Výrobce:** AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.**Zvláštní pokyny pro použití:**

Suspenní hnojivo obsahující směs stopových živin. Suspenní formulace umožňuje snadnou manipulaci v porovnání s práškovými produkty, které nejsou lehce rozpustné a bývají hygroskopické. Wuxal Ascofol má stimulační vliv na rostliny, které se nachází ve fyziologickém stresu na začátku jejich růstu. Stimuluje časně dělení buněk v plodech čímž zlepšuje jejich velikost. Vysoký obsah stopových živin napomáhá při tvorbě plodů a jejich slupky. Wuxal Ascofol je vhodný pro zlepšení kvality předpěstovaných sazenic a také na snížení výpadku sazenic po vysázení.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

BLOK VOLITELNÉ OZNAČENÍ**Dávkování a podmínky používání:**

plodina	dávka	poznámka
Jádroviny	2,0 l/ha	Začátek kvetení
	2,0 l/ha	Plné kvetení
	3,0 l/ha	Konec kvetení
	3,0 l/ha	Plody ve velikosti 5-10 mm
Peckoviny	3,0 l/ha	Začátek kvetení
	3,0 l/ha	Opad květních lupenů
	4,0 l/ha	Po opadu prvních plodů
Jahody	3,0 l/ha	Růst brzy na jaře
	3,0 l/ha	Prvé květy
	3,0 l/ha	Tvorba prvních plodů
Réva	Stadium 5-6 listů	3,0 l/ha
	Před kvetením	3,0 l/ha
	Vytvoření prvních bobulí/začátek zrání	3,0 l/ha
Rajče, zeleninová paprika, meloun, baklažán, okurka, dýně	2,5 l/ha nebo 250 ml/hl	4 ošetření začínající při kvetení prvních květů v 14 denních intervalech
Mrkev, cibule, pór, ředkvička	2,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha	2-3 týdny po vzejití Prodlužovací růst kořenů 2 ošetření ve 14 denních intervalech
Brokolice, květák, zelí	3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha	Stadium 4-6 prvních listů Další za 10-14 dní Tvorba hlávky
Chřest	5 l/ha 5 l/ha	14 dní po ukončení sběru Přibližně po 3 týdnech

Wuxal Ascofol může být aplikován postřikem spolu s pesticidy a také v kapénkové závlaze/hnojivé závlahy.

Pokyny pro skladování a manipulaci:

Produkt je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzavřených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louchů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek.

Chraňte před mrazem, teplotami pod 0°C a nad +30°C, před vlhkem a mechanickým poškozením. Zajistěte, aby v průběhu skladování nedocházelo k častému kolísání teplot.

Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxal Ascofol s pesticidy doporučujeme ověřit mísitelnost případně citlivost kultury k této směsi na malé ploše v daných místních podmínkách.

BLOK: DODATEČNÉ OZNAČENÍ

Pouze pro profesionální uživatele.



Nebezpečí

Obsahuje kyselinu boritou

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

Před použitím si obzvláště přečtěte speciální instrukce.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Před použitím si přečtěte speciální pokyny. Zamezte úniku do životního prostředí. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní ochranný oděv, ochranný štít na obličej nebo ochranné brýle, gumové rukavice a gumovou obuv. Při přípravě aplikační směsi používejte také ochrannou zástěru z pogumovaného textilu. Při práci a po ukončení práce až do vysvětlení ochranného oděvu a důkladného umytí celého těla teplou vodou a mýdlem, není dovoleno jíst, pít ani kouřit! Po skončení práce je třeba pečlivě očistit aplikační zařízení a opláchnout čistou vodou. Dále třeba vyměnit znečištěný pracovní oděv a vyčistit znečištěné osobní ochranné pracovní prostředky včetně vnitřní strany rukavic. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem.

Opatření při požáru:

Eventuelní požár je nejlépe hasit hasební pěnou, hasební práškem, oxidem uhličitým nebo pískem či zeminou. Vodu používejte jen výjimečně a to jen ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, pokud je dostatečně zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí. Nesmí vniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí být zasažena zemědělská půda. Při hašení požáru používejte izolovaný dýchací přístroj a ochranný oděv pro celé tělo. Při hoření se mohou tvořit toxické zplodiny.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Hustota: 1,27 g/cm³

pH: přibližně 6,9

barva: černě-hnědá

První pomoc:

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhleďte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel 257 830 137-8